










Lad VOLVO BM MINI klare arbejdet

Hvis De lader efterårsløvet ligge, bliver foråret bare så meget mere uoverkommeligt. Når sneen er væk, ligger det der stadig. VOLVO BM MINI har et helt specielt redskabsprogram til efterårsarbejdet i haver, parker og andre større anlæg.




LØVOPSAMLER

Løvsamleren er udstyret med opsamlervalse og ventilator, der drives af en 8 hk-motor. Arbejdsbredden er 91 cm, og beholderen rummer 725 liter. Ved buske og hække, hvor det kan være svært at komme til, kan løvsamleren udstyres med et støvsugermundstykke på 3,6 m slange. Slangediameter: 12,5 cm.




FRONTMONTERET KOST

Det mest tidskrævende arbejde med løvet er at få det samlet sammen. Det går let og hurtigt med frontmonteret kost på VOLVO BM MINI. Den har en arbejdsbredde på 120 cm, og den kan indstilles i 5 forskellige vinkler fra førerpladsen.




LØVSUGER

VOLVO BM MINI med rotorklipper kan udstyres med løvsuger. En separat 5 hk-motor sørger for, at ventilatoren giver en reel sugekraft. Løvsugeren kan ligesom løvsamleren forsynes med mundstykke på 3,6 m slange. Løvsugerens beholder rummer 700 liter.




LØVKVÆRN

Hvis man vil spares for besværet med at skaffe løvet væk fra græsplænen, kan rotorklipperen kompletteres med en løvkværn. På den måde findeles løvet og spredes ud gennem rotorklipperens udkasteråbning.



FEJEMASKINE

For at kunne udnytte fejemaskinen til mere end de almindelige fejeopgaver, kan den udstyres med en ekstra stor beholder til løv. Arbejdsbredden er 114 cm, og maskinen drives af sin egen 5 hk motor. Fejemaskinen passer til alle Volvo BM Mini modeller.



GRÆS- OG LØVFEJER

At få det afklippede græs af vejen om sommeren — og løvet om efteråret — er også let nok med græs- og løvfejer. Den har en arbejdsbredde på 91 cm, og den drives af baghjulene på VOLVO BM MINI. Tømningen af beholderen, der rummer 315 l, klares fra førerpladsen.



TRANSPORTVOGN

Uanset om det gælder transport af løv eller andet, er Mini'ens transportvogn med tipanordning et praktisk tilbehør.



Men efteråret er også andet end løv. F. eks. kan anlægning af græsplaner med fordel foretages på denne årstid. Det fordrer selvfølgelig bearbejdning af jorden. VOLVO BM MINI har et komplet redskabsprogram — langt det største på markedet — til enhver form for jordbearbejdning.

Pløjning, fræsning, kultivering, såning, gødningsspredning — uanset hvad De skal have gjort, har VOLVO BM MINI redskaber til det.

Og når sneen kommer, behøver De ikke at lade den ligge som et skjulende tæppe over det manglende efterårsarbejde. Sæt VOLVO BM MINI ind i snerydningen. Snelynge, sneplov eller kost får sneen af vejen. Sand- og grussprederen klarer samtidig grusningen. Lette kan det ikke gøres.

VOLVO BM MINI – den lille traktor i den store familie.

3 størrelser — 6 modeller

8 HK KLASSEN

Model 821 m. 36" rotorklipper som standardudstyr.

Model 831.

13 HK KLASSEN

Model 1330. Kan leveres med førerhus med eller uden varme og defroster.

16 HK KLASSEN

Model 1630

Model 1632 — 2-cylindret med hydrostatisk transmission.

Model 1641 — 2-cylindret. Kan leveres med førerhus med eller uden varme og defroster.

Forhandlere og service

Sjælland:

Druestrup: (03) 69 80 55
Glostrup: (02) 45 51 11
Hillerød: (03) 26 35 00
Holbæk: (03) 43 19 44
København: (01) 30 35 26
Mørøse: (03) 60 11 62
Næstved: (03) 72 39 78
Slagelse: (03) 52 65 60
Vordingborg: (03) 77 20 21

Lolland-Falster:

Sakskøbing: (03) 89 51 11
Stubbekøbing: (03) 84 11 60

Bornholm:

Rønne: (03) 95 15 02

Fyn:

Odense: (09) 13 36 30
Åsum: (09) 10 92 00

Nordjylland:

Aggersund: (08) 22 12 18
Dybvad: (08) 86 41 11
Hobro: (08) 52 26 77
Sjerring: (07) 97 11 00
Skørping: (08) 39 10 32
Tårs: (08) 96 14 00
Vadum: (08) 27 10 99
Ålborg: (08) 38 15 11

Midtjylland:

Edsløv: (06) 92 13 88
Grenå: (06) 32 03 08
Herning: (07) 12 20 20
Holstebro: (07) 42 16 20
Linde: (07) 48 70 40

Linå: (06) 84 13 22
Odder: (06) 54 10 13
Randers: (06) 42 45 84
Ringkøbing: (07) 33 70 26
Sdr. Omme: (05) 34 12 37
Silkeborg: (06) 82 57 52
Skanderborg: (06) 52 17 77
Sørvad: (07) 43 81 01
Tarm: (07) 37 60 99
Varde: (05) 22 14 88
Vejle: (05) 82 47 11
Vejle: (05) 82 46 11
Viborg: (06) 62 73 22
Østbirk: (05) 78 12 89
Århus: (06) 93 63 67
Århus: (06) 28 36 33

Sønderjylland:

Haderslev: (04) 52 65 65
Vester Sottrup: (04) 46 73 64
Åbenrå: (04) 62 13 83

VOLVO BM

VOLVO DANMARK A/S - Postbox 176
Ringager 6-10 - 2600 Glostrup
Tlf. (01) 45 51 11

VOLVO BM MINI

16



VOLVO BM MINI 1641, 1632

Den "store" MINI-traktor med komfort beregnet til hårdt arbejdspress året rundt.

2 modeller at vælge imellem:

- 1641 Letmanøvreret robust transmission med 6 gear frem og 2 tilbage.
- 1632 Hydrostatisk, trinløs transmission.

Et enkelt håndtag til valg af hastighed giver en hurtig bekvem manøvrering og maximal udnyttelse af redskaberne.

Den hydrostatiske transmission udgør et lukket hydraulsystem, hvilket giver en effektiv blød bremsevirkning, når gearvælgeren føres mod neutralpositionen.

Begge modellerne er udstyret med en 2 cylindret 16 hk boxermotor.

Bekvem førerplads, lavt lydniveau og et minimum af vibrationer, giver behagelig kørsel.

Forberedt til montering af rummeligt stålførerhus med eller uden varme.

Se redskabs- og tilbehørsbrochuren.

VOLVO BM's salg og service er fordelt på 48 steder over hele landet.

another free manual from www.searstrackmanuals.com

Specifikationer:

Motor, type/effekt/omdr. tal
Cylindervolumen
Kølesystem
Tankvolumen
Brændstof
Batteri
Start/generator
Tændingssystem, type, magnetstyret af
Lygter
Kraftoverføring
Transmission, type
Antal gear frem/bak
Hastighed max/min. ved 3600 omdr./min.
Giftsbremse
Færkeringsbremse
Strek, for/bag
Vægt
Længde
Højde
Bredde
Hjulafstand
Forovridde bag/for

Se forbeholder os ret til ændringer i specifikationer og udførsel uden forudgående meddelelser.

Det på billederne viste udstødningsrør er ekstraudstyr.



"Føreren i centrum" gælder også VOLVO BM MINI.

1641	1632
Onan 16 hk SAE/3600 omdr./min. 660 cm ³ . 2-cyl. 4-takt Luftkølet 9,4 liter Standardbenzin eller gas	
12 V/39 A	
Startmotor/vekselstrøm 12 V/15 A	
Platiner	
For/bag	
Kilerem	
Mekanisk	Hydrostatisk
6/2	Trinløs
9,6/1,2 km/t.	10,4/0 km/t.
Mek. tromlebremse	Hydrostatisk
Mek. tromlebremse	
6,5×8/10,50×12	
260 kg.	300 kg.
1600 mm	1660 mm
1000 mm	1035 mm
926 mm	950 mm
1110 mm	
630—710 mm	715—750 mm



Mange opgaver kræver en slidstærk, letmanøvreret fejmaskine.

VOLVO BM

VOLVO BM AB · ESKILSTUNA, SVERIGE

Nr 14 1 669 4010

Printed in Sweden

05 - 1975

TRAKTORER

	PRIS KR.
MINI 821 (incl. 36" rotorklipper)	8.160.-
MINI 831	10.860.-
MINI 1330	14.480.-
MINI 1522	14.350.-
MINI 1630	16.960.-
MINI 1641	17.820.-

TILBEHØR

Tre punkts lift for traktorer med førerhus (excl. håndtagssæt)	620.-
Håndtagssæt for do.	960.-
Tre punkts lift for traktorer uden førerhus	460.-
Snekæder til styrehjul for Ll. chassis	180.-
Snekæder til baghjul 7.50x12, pr. par	285.-
Snekæder m/pigge til baghjul 7.50x12, pr. par	420.-
" - " 8.50x12, pr. par	400.-
" - " 9.50x12, pr. par	440.-
" - " 10.50x12, pr. par	pris opg. på forl.

Baghjulsvægt, pr. stk.	120.-
Frontvægt	250.-
Uvillingmonteringssæt for baghjul, excl. hjul	250.-
Extra baghjul, størrelse 7.50x12, pr. par	750.-
" -, størrelse 8.50x12, pr. par	780.-
" -, størrelse 9.50x12, pr. par	820.-
" -, størrelse 10.50x12, pr. par	pris opg. på forl.

OBS! Ønskes større eller mindre hjulstørrelser end der er standardmonteret på traktoren, passer samtlige hjulstørrelser på alle modeller.

Gasanolæg, excl. flaske	530.-
Orkromede navkapsler, pr. sæt	180.-
Snistfanger incl. rør og konsol	425.-
Værktøjssæt	56.-
Armepude 12 v for St. chassis & 831	pris opg. på forl.
Rostrøm traktorsæde, incl. glideskinner	1.120.-
Trækkugle 50 mm	125.-
Speciallyddæmper, for 3-5 HK redskabsmotorer	100.-
" -, for Ll. chassis	200.-
El-generator 115/230 volt	4.540.-
Førerhus m/varme, belysning, vinduesvisker, kmpl. isolering	10.120.-
Førerhus som ovenstående, excl. varme	7.650.-

OBS! Førerhuse passer kun på 2 cyl traktorer, oplysninger om førerhuse til andre modeller opgives på forlangende, Ved montering af førerhus anbefales det at udstyre traktoren med 2 baghjulsvægte

Udstyrende gult advarselslys for traktorer m/førerhus	pris opg. på forl.
Håndtagssæt for traktorer med førerhus, - nødv. hvis traktor skal forsynes med frontmonteret redskab - kan også anvendes på traktorer uden førerhus	960.-
El-løft til frontmonteret redskab for traktorer m/førerhus	1.900.-

REDSKABER FOR GADE & VEJ

Frontmonteret fejmaskine for Ll. chassis	5.100.-
<u>(OBS! Førlænget motorremskive nødvendig)</u>	
Remskive til ovenstående for 700, 820, 830, 831	340.-
" " " " 1000	425.-
Frontmonteret fejmaskine for St. chassis	5.540.-
<u>OBS! Håndtagssæt eller el-løft nødvendig hvis traktor er udstyret m/førerhus.</u>	

Selvopsamlende fejmaskine	9.640.-
Sidebørste for do.	1.780.-
Løvbeholder for selvopsamlende fejmaskine	2.000.-
Vandingsanlæg for St. chassis (excl. nødv. 3-punktsholder eller lift)	4.000.-
3-punktsholder for do.	320.-

Monteringssæt for montering af vandingsanlæg på Ll. chassis	140.-
6 m rampe med dyser for vandingsanlæg	pris opg. på forl.
Dozer/sneplovblad for Ll. chassis	1.360.-
Dozer/sneplovblad 112 eller 150 cm langt for St. chassis	3.380.-

OBS! Håndtagssæt eller el-løft nødvendig hvis traktor er udstyret m/førerhus

Isskraber OBS! Dozer/sneplovblad nødvendig	1.560.-
Sneslynge for Ll. chassis undt. 1000	3.240.-
Sneslynge for 1000	2.880.-
Sneslynge for St. chassis	3.380.-
Sneslynge for traktorer med førerhus	3.520.-
OBS! Håndtagssæt eller el-løft nødvendig hvis traktor er udstyret m/førerhus	

REDSKABER FOR HAVER OG PARKER

38" rotorklipper for Ll. chassis	2.520.-
48" rotorklipper for St. chassis	3.500.-
do. for traktorer med førerhus	3.650.-
Frontmonteret cylinderklipper enkelt for Ll. chassis	
OBS! Forlænget motorremskive nødvendig	4.620.-
Remskive til ovenstående for 700, 820, 830, 831	340.-
" " " 1000	425.-
Frontmonteret cylinderklipper enkelt for St. chassis	4.920.-
delt cylinderklipper for St. chassis x)	11.020.-
Såmaskine for St. chassis x)	3.320.-
Løvsamler	7.750.-
Løvsugerslange for løvsamler	600.-
Græseredskab for løvsamler	600.-
Løvsuger (excl. anslutning til rotorklipper) x)	5.080.-
Anslutning for løvsuger til rotorklipper	380.-
Løvsugerslange for løvsuger	600.-
Græs- og løvsamler baghjulsdrevet x)	2.350.-
Drive x)	1.350.-

REDSKABER FOR JORDBEARBEJDNING

Plov 8" (excl. lift)	940.-
Plov 10" (excl. lift)	980.-
Kultivator (excl. lift)	690.-
Kær så kultivator kan anvendes som gangskuffejern	125.-
Partoffelhyppere til kultivator, pr. par	125.-
OBS! Kan ikke anvendes på 830	
Græser, (excl. lift)	4.480.-
Planeringsrive (excl. lift og pivothjul)	1.400.-
Pivothjul til planeringsrive	450.-
Grædrive (excl. lift)	760.-
Tromle m/jævn tromleflade	2.200.-
Gitterflade til ovennævnte tromle	980.-
Tromle m/gitterflade	3.080.-
Spredningsspreder/såmaskine	pris opg. på forl.

REDSKABER FOR LÆSSEARBEJDE OG TRANSPORT

Frontlæsser kompl. excl. redskab for St. chassis x)	8.740.-
Grusskovl til frontlæsser	960.-
Sneskovl - -	1.200.-
Dozerblad - -	1.140.-
Gødningsgreb - -	1.080.-
Jordplade til gødningsgreb	500.-
Gaffelben til frontlæsser	1.000.-
Gravemaskine kompl.	57.400.-
Kædegravemaskine kompl.	pris opg. på forl.
To-hjulet 300 kg transportvogn	900.-
To-hjulet 1000 kg transportvogn	2.340.-

x) Kan ikke anvendes hvis traktoren er monteret med førerhus.

Ll. chassis = Traktorerne 700-820-830-831-1000

St. chassis = - " - 1201-1330-1412-1520-1522-1630-1631-1641

Samtlige priser er excl. moms og montering på traktor.

Med forbehold for evt. prisændringer.